



<https://softbargh.ir>

دفترچه محاسبات تعیین برچسب انرژی



ولتا 1.0.0


اطلاعات پروژه

تهیه کننده	مهندس ایمان صادق خانی
نام پروژه	تعیین برچسب انرژی ساختمان شماره یک
شهر تحت مطالعه	اصفهان
زمان تهیه گزارش	چهارشنبه 1400/3/5 ساعت 12:23:12
اطلاعات ورودی کاربر	
نوع ساختمان	غیر مسکونی
دسته ساختمان	اداری خصوصی
نوع اقلیم	بسیار گرم و خشک
مساحت زیر بنای مفید	3000 متر مربع

نوع انرژی	سال اول	سال دوم	سال سوم
مصرف برق (کیلو وات-ساعت)	415520	0	0
مصرف گاز طبیعی (متر مکعب نرمال)	31173	0	0

اطلاعات خروجی نرم افزار

شاخص مصرف کل انرژی (کیلو وات ساعت بر متر مربع در سال)	621.32
شاخص مصرف کل انرژی ایده آل (کیلو وات ساعت بر متر مربع در سال)	121
شاخص مصرف کل انرژی الکتریکی (کیلو وات ساعت بر متر مربع در سال)	138.51
نسبت انرژی	5.1

 انرژی	برچسب انرژی ساختمان‌های غیر مسکونی
	بازدهی بیشتر بازدهی کمتر
	نسبت انرژی: R = 5.1 (میزان مصرف انرژی ساختمان نسبت به ساختمان ایده‌آل)
شاخص مصرف انرژی:	621.32 (بر حسب کیلو وات ساعت بر متر مربع در سال)
کاربری	غیر مسکونی
شهر	اصفهان
اقلیم	(بر اساس تقسیم بندی 8 گانه) بسیار گرم و خشک
زیر بنای مفید	(بر حسب m²) 3000
کد پستی	11111-11111
آدرس:	اصفهان-خیابان شماره یک-کوچه شماره یک-ساختمان شماره یک